

# Fauna nativa que aún se puede ver

## Pico de plata (*Hymenops perspicillata*)

**Otros nombres:** Viuvinha-de-óculos (Brasil), run-run (Chile), viudita pico de plata (Perú).

**Identificación:** Pájaro de 13 cm de longitud. El macho es negro, con algunas plumas de las alas blancas. Tiene pico y anillo ocular amarillos.


La hembra tiene pecho ocráceo, con estriado oscuro y abdomen rojizo. La cabeza, dorso y cola son pardos. El pico es más pálido que el del macho.

**Distribución:** Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

**Hábitat:** Bañados, pastizales altos en inmediaciones de ambientes acuáticos.

**Comportamiento:** Solitario, pero en época reproductiva puede verse en pareja. Inquieto. Se posa en la parte alta de arbustos, cortaderas y alambrados ubicados en sitios húmedos. Desde allí se lanza a capturar insectos. También encuentra alimento en el suelo y en la vegetación flotante.

**Reproducción:** Nidifica en primavera. El nido tiene forma de taza; lo construye con fibras vegetales y por dentro lo reviste con plumas y pelos. Lo ubica en la vegetación del bañado, a baja altura. Pone 2-3 huevos blancos



HEMBRA

María Martínez



COENDU no tiene vinculación con la publicidad de esta página

común al norte. Es posible encontrarlo en las inmediaciones de Termas del Daymán, en Bella Vista, en Puerto Viejo, etc.

Verónica Arburúas

con pintas oscuras en el polo mayor.

**Situación poblacional:** Preocupación Menor (LC - UICN) a nivel global y local.

**Curiosidades:** El ojo de esta ave es muy llamativo. Al analizar el nombre científico podemos decir que «*Hymenops*» deriva del griego «*humen, humenos*»: piel, membrana, y «*ops, opos*»: ojo; en referencia a la piel desnuda alrededor de los ojos; «*perspicillatus*», proviene del latín moderno: con anteojos.

**Dónde lo puedo ver:** En humedales de todo el país, siendo común al sur del río Negro y poco



Verónica Arburúas

## Tortuga de la canaleta (*Acanthochelys spixii*)

**Otros nombres:** Tortuga canaleta mesopotámica, galápagos canaleta, tortuga chata.

**Identificación:** Carapacho negro y ovalado, de entre 17 y 19 cm de longitud, con característica depresión media longitudinal a nivel dorsal, que da motivo a su denominación popular: «tortuga de la canaleta». Cuerpo grisáceo. Cuello largo recubierto por tubérculos cónicos que le otorgan aspecto espinoso. Miembros cortos y robustos. Los machos presentan una notoria concavidad a nivel del plastrón y mayor desarrollo de los tubérculos laterales de la cola.

**Distribución:** Sur y este de Brasil, nordeste de Argentina, sur de Paraguay y Uruguay. En nuestro país hay registros en Maldonado, Rivera, Rocha y Tacuarembó.

**Hábitat:** Es una de las 5 especies dulceacuícolas del Uruguay. Presente en lagunas arenosas con abundante vegetación circundante que utiliza como escondrijo, en arroyos, bañados y charcos de agua temporales de escasa profundidad.

**Comportamiento:** Hábitos mayormente crepusculares y nocturnos. Carnívora, se alimenta de renacuajos, moluscos y otros pequeños invertebrados.

**Reproducción:** Las hembras excavan un nido de escasa profundidad, depositando allí de 3 a 8 huevos blancos y esféricos, de cáscara calcárea y lisa. Luego de aproximadamente 5 meses eclosionan dando paso a las crías. Estas presentan manchas rojizas en el plastrón lo que las hace muy llamativas.

**Situación poblacional:** En nuestro país se encuentra amenazada, siendo una especie prioritaria para SNAP. Bajo la categoría **Casi Amenazada** (NT-UICN) a nivel global y regional. Esta especie es de interés en el mercado de mascotas, siendo comercializada ilegalmente.

**Curiosidades:** Al igual que otras tortugas, ante alguna amenaza esconde su cabeza, pero esta lo hace lateralmente.

**Dónde la puedo ver:** En

los sistemas de lagunas y bañados del Este del país (Lagunas de Rocha, Castillos y Negra), también en la cuenca del río Negro.

Natalia Villar



Natalia Villar

Gustavo Casás